


<p><i>Modello insediativo</i></p> <p>isolato (I) ■ aggregato o a nucleo (A) □ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □</p>	<p><i>Destinazione d'uso attuale</i></p> <p>abitativa □ agricola o silvo-pastorale □ malga □ baita di alpeggio □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ turistico-ricettiva □ pertinenza □ autorimessa □ cantina □ legnaia □</p>
<p><i>Destinazione d'uso originaria</i></p> <p>abitativa □ agricola o silvo-pastorale ■ malga □ baita di alpeggio □ stalla ■ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □</p>	<p><i>Funzione</i></p> <p>attiva □ parzialmente attiva □ non attiva ■ permanente □ temporanea □</p>
<p><i>Stato attuale</i></p> <p>edificio esistente □ edificio da recuperare ■ rudere □ edificio recuperato □</p>	



Rilievo architettonico



1



2



3



4

<i>Tipologia architettonica</i>		“A”
morfologia del corpo di fabbrica	pianta poligonale, superficie coperta mq 58
caratteri architettonici	ruderi di edificio in pietra
caratteri ambientali	
caratteri distributivi	
materiali e tecniche costruttive		
chiusure verticali	pietra <input checked="" type="checkbox"/> laterizio pieno o forato <input type="checkbox"/> calcestruzzo <input type="checkbox"/> legno a Blockbau <input type="checkbox"/> legno a telaio <input type="checkbox"/> legno in assito <input type="checkbox"/> misto pietra-legno <input type="checkbox"/> misto pietra-laterizio <input type="checkbox"/>	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
chiusure orizzontali	pietra <input type="checkbox"/> laterocemento <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> altro	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
strutture di copertura	capriate <input type="checkbox"/> trave di colmo <input type="checkbox"/> volta <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> laterocemento <input type="checkbox"/> altro	
manto di copertura	lastre di pietra <input type="checkbox"/> coppi <input type="checkbox"/> lamiera <input type="checkbox"/> scandole <input type="checkbox"/> altro	
serramenti	legno <input type="checkbox"/> pvc <input type="checkbox"/> ferro <input type="checkbox"/> alluminio <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> tipo di vetro	
scale	tipo di oscuramento	
approvvigionamento idrico	
smaltimento	presente <input type="checkbox"/> assente <input checked="" type="checkbox"/>	
impianto elettrico e approvvigionamento energetico	rete fognaria <input type="checkbox"/> fossa biologica <input type="checkbox"/> smaltimento assente <input checked="" type="checkbox"/>	zona servita da rete elettrica
<i>Stato di conservazione</i>		
segni di abbandono	chiusure verticali e orizzontali	
segni di modificazione	
segni di trasformazione	
segni di alterazione	
segni di identità culturale	
livello di definizione della tipologia		0 %
<i>Note</i>		

Indicazioni progettuali dipendenti dai campi “Stato attuale” e “Stato di conservazione”
(vedere anche “Rilievo architettonico”, “Modello insediativo”, “Destinazione d'uso” e “Funzione”)

Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99)

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia solo se forniti gli elementi atti a dimostrare quanto previsto dalla
- demolizione e ricostruzione norma provinciale per la ricostruzione dei manufatti distrutti (art.107
- demolizione comma 2 L.P. 15/2015
-
-

Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99)

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- demolizione e ricostruzione
- demolizione

Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo)

Direttiva Habitat 92/43/CEE: L.P. n. 11/2007 e DGP n.50-157/Leg 03/11/2008 e ss.mm. (artt.15-16-17).....

.....

.....

.....

.....

Interventi specifici ammessi

.....

.....

.....

.....

.....

Altre osservazioni

.....

.....

.....