



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

N. 127 / ST del 13/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SULLA VAL DEL BOSCHETTO SULLA STRADA COMUNALE DELLA VAL DI SELLA C.C. BORGO A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 13/07/2021 INERENTE IL PUNTO 9 DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 16.07.2021- REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA AL DOTT. DELLAMARIA EMILIANO E DELLA PERIZIA PROGETTUALE ALL'ING. CAPRARO DAVID.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

premessi che:

Nel tardo pomeriggio di martedì 13 luglio 2021 si è verificato un evento meteorologico di eccezionale intensità con precipitazioni piovose molto intense che hanno interessato l'intero territorio comunale ed in modo particolare la Val di Sella, dove sono caduti 135 mm di pioggia.

Considerato che a seguito delle abbondanti precipitazioni si sono verificati numerose frane e colate di acqua e materiale solido che hanno interessato la viabilità comunale in diversi punti del territorio, in particolare lungo la strada comunale della Val di Sella si è verificata una grossa colata di acqua in corrispondenza dell'impluvio della Val del Boschetto, che ha comportato una massiccia erosione del terreno alla base del ponticello lungo la strada comunale della Val di Sella in corrispondenza dell'attraversamento stradale, con interessamento delle spalle del ponticello sul lato a valle della strada;

Con nota prot. n. 20360 del 14/07/2021 è stata inviata alla PAT Servizio prevenzione rischi una segnalazione danneggiamenti alla viabilità comunale a seguito dell'evento meteorologico eccezionale del 13/07/2021;

In data 16/07/2021 è stata emessa l'ordinanza n. 493/2021 di istituzione limitazione di portata a 35 q.li sulla strada comunale della Val di Sella in corrispondenza dell'attraversamento della Val del Boschetto;

Considerato che, dopo sopralluogo e verifica in data 14/07/2021, è stato redatto il verbale di somma urgenza, inviato alla Provincia Autonoma di Trento con prot. n. 20596 del 16/07/2021, che comprendeva, oltre ad una descrizione di alcune situazioni di pericolo emerse, anche l'elencazione degli interventi immediatamente eseguiti rimandando a successivo provvedimento la quantificazione della spesa occorrente per fronteggiare gli eventi elencati.

In data 22/07/2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con due funzionari della Provincia Autonoma di Trento – Servizio prevenzione rischi e un geologo del Servizio Geologico della PAT, presso tutti i siti individuati nel verbale di somma urgenza;

In occasione di questo sopralluogo sono stati condivisi tutti gli interventi urgenti già eseguiti e quelli ancora da eseguire, in particolare per quanto riguarda l'attraversamento della Val del Boschetto, previo incarico ad un ingegnere ambientale ed un geologo, quali figure specialistiche, al fine di stabilire e valutare gli interventi possibili futuri per mettere in sicurezza la strada ed evitare il ripetersi dell'accaduto.

Per evitare ritardi, il peggioramento dei guasti e secondo i suggerimenti dei funzionari provinciali, in data 27/07/2021, è stato svolto un sopralluogo presso l'attraversamento della Val del Boschetto lungo la strada comunale della Val di Sella con il geologo dott. Emiliano Dellamaria e l'ing. David Capraro che si sono resi disponibili nell'immediato ad una ispezione congiunta al fine di stabilire e valutare anche economicamente gli interventi possibili per la messa in sicurezza della strada comunale della Val di Sella in corrispondenza dell'attraversamento della Val del Boschetto ;

In data 10/08/2021 port. n. 23092 è stato redatto e trasmesso alla PAT Servizio Prevenzioni rischi l'aggiornamento ed integrazione del verbale di somma urgenza del 16/07/2021 nel quale sono stati indicati gli interventi previsti per fronteggiare le situazioni di pericolo evidenziate e stimati i relativi costi per fronteggiare.

Dato atto:

che i lavori rivestono carattere di somma urgenza, come dichiarato nel verbale di somma urgenza del 16/07/2021 e relativo aggiornamento del 10/08/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., come confermato ai sensi dell'art. 35 della L.P. n. 9 del 01.07.20111 nello stesso documento dal Sindaco;

Visto il termine di 30 giorni per la regolarizzazione degli ordinativi fatti a terzi relativi a lavori, forniture e prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, stabilito dal comma 1 dell'art. 200 della L.R. n.2/2018, e visto il termine di 45 giorni, previsto dal comma 3 dell'art. 53 della L.P. 26/1993, in merito all'approvazione della perizia dei lavori di cui al comma 2 della medesima legge;

Visto quanto sopra, risulta ora necessario ricorrere all'affidamento della redazione delle perizia geologica e geotecnica e della perizia tecnica progettuale per i lavori in questione al fine del corretto proseguo del procedimento così come previsto dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20 della L.P. 10.09.1993 n. 26 gli incarichi di cui trattasi vengono di norma affidati ai servizi tecnici interni salvo in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente e che allo stato attuale i tecnici del Servizio Tecnico sono impegnati nello svolgimento di una serie di incarichi ed inoltre la progettazione richiesta comporta una specifica abilitazione in materia geologica / geotecnica nonché di ingegneria e pertanto non risulta eseguibile all'attualità dal personale interno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 approvato con D.P.G.P. 11.05.20132, n. 9-84/Leg. e s.m., è ammesso l'affidamento diretto, di incarichi il cui corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 pari a € 47.000,00.;

Vista l'offerta del dott. geol. Dellamaria Emiliano con studio in Loc. Agnoletti n. 15/A - 38050 S. Orsola Terme (TN), assunta al protocollo comunale n. 23175 del 11/08/2021, per la redazione della relazione geologica geotecnica, per i lavori di somma urgenza per la sistemazione del ponticello sulla Val del Boschetto sulla strada comunale della Val di Sella, nel territorio comunale di Borgo Valsugana, che prevede una spesa di €. 729,38 IVA ed oneri esclusi, per un totale di €. 745,97 complessivi;

Vista l'offerta del dott. ing. Capraro David con sede in via Gozzer n. 10/A -38051 Borgo Valsugana TN, assunta al protocollo comunale n. 23191 del 11/08/2021, per la redazione della perizia progettuale e direzione dei lavori di somma urgenza per la sistemazione del ponticello sulla Val del Boschetto sulla strada comunale della Val di Sella, nel territorio comunale di Borgo Valsugana, che prevede una spesa di €. 2.400,00 IVA ed oneri esclusi, per un totale di €. 3.045,12 complessivi;

Ritenuta congrua l'offerta presentata e ritenuto, vista l'urgenza, di procedere all'affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m., al geol. Dellamaria Emiliano con studio in Loc. Agnoletti n. 15/A - 38050 S. Orsola Terme (TN) c.f. DLLMLN81L11B006P l'incarico di redazione della perizia geologica geotecnica per l'importo complessivo di €. 745,97 ;

Ritenuta congrua l'offerta presentata e ritenuto, vista l'urgenza, di procedere all'affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m., al dott. ing. Capraro David con sede in via Gozzer n. 10/A -38051 Borgo Valsugana TN c.f. CPRDVD74B16B006U l'incarico di redazione della perizia progettuale e direzione dei lavori per i

lavori di somma urgenza per la sistemazione del ponticello sulla Val del Boschetto sulla strada comunale della Val di Sella, per l'importo complessivo di €. 3.045,12 IVA ed oneri compresi ;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26;

Vista la L.P. 2/2016;

Vista la L.P. 2/2020;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m.;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m.;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione per quanto applicabile alla fattispecie dei lavori pubblici;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L e s.m.;

D E T E R M I N A

1. DI REGOLARIZZARE per quanto in premessa, l'incarico di redazione della relazione geologica geotecnica, per i lavori di somma urgenza per la sistemazione del ponticello sulla Val del Boschetto sulla strada comunale della Val di Sella nel territorio comunale di Borgo Valsugana, affidato al Geologo Dellamaria Emiliano con studio in Loc. Agnoletti n. 15/A - 38050 S. Orsola Terme (TN) c.f. DLLMLN81L11B006P a tutte le condizioni tecnico ed economiche contenute

nell'offerta prot. n. 23175 del 11/08/2021 per una spesa di €. 729,38 IVA ed oneri esclusi, e quindi per un totale di €. 745,97 complessivi;

2. DI REGOLARIZZARE per quanto in premessa, l'incarico di redazione della perizia progettuale e direzione dei lavori di somma urgenza per la sistemazione del ponticello sulla Val del Boschetto sulla strada comunale della Val di Sella nel territorio comunale di Borgo Valsugana, affidato dott. ing. Capraro David con sede in via Gozzer n. 10/A -38051 Borgo Valsugana TN c.f. CPRDVD74B16B006U, a tutte le condizioni tecnico ed economiche contenute nell'offerta prot. n. 23191 del 11/08/2021 per una spesa di €. 2.400,00 IVA ed oneri esclusi, per un totale di €. 3.045,12 complessivi;

3. DI IMPEGNARE a favore del dott. geol. Dellamaria Emiliano con studio in Loc. Agnoletti n. 15/A - 38050 S. Orsola Terme (TN) c.f. DLLMLN81L11B006P la somma di €. 745,97 IVA compresa, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2021;

4. DI IMPEGNARE a favore del dott. ing. Capraro David con sede in via Gozzer n. 10/A -38051 Borgo Valsugana TN c.f. CPRDVD74B16B006U la somma di €. 3.045,12 IVA compresa, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2021;

5. DI DISPORRE che gli atti negoziali saranno stipulati nelle forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza;

6. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.791,09=, ogni onere compreso, al Capitolo di spesa n. 09022.02.29680 564 - INCARICHI TECNICI PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE con riferimento all'esercizio 2021;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le risorse che finanziano la spesa derivante dal presente provvedimento sono le seguenti:

- €. 745,97 capitolo 40 500.01.02700 000 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE 2021 accertato per cassa

- €. 3.045,12 capitolo 40 500.01.02700 000 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE 2021 accertato per cassa

8. DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (art. 1 commi 466 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);

10. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica;

11. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura dei servizi ad avvenuta prestazione ed a seguito presentazione di regolari fatture fatte salve e previo le verifiche amministrative obbligatorie;

12. DI DARE ATTO che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.201460 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi

previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: CUP: B37H21005410003 – CIG:Z9732C2AC8 (geol. Dellamaria Emiliano)– CIG: Z8D32C2B07 (ing. Capraro David)

13. **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

CARLI FLAVIO / ArubaPEC S.p.A.